



EASYFIX MG Max 8 possède une surface fortement adhérente de type «penny», rendant son utilisation idéale au sein des nombreux espaces de passages importants dans les grandes exploitations agricoles.

Les tapis en caoutchouc offrent une surface de circulation confortable et sécuritaire pour les vaches laitières et peuvent être installés en quai de traite, en fosse de récolte, dans les allées et les couloirs à circulation intense. Ils sont adaptés à un raclage automatique et robotisé, pourvu que ce dernier prévoit une utilisation sur sols en caoutchouc, ainsi qu'à un nettoyage à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou d'un canon à eau.



AVANTAGES	CARACTÉRISTIQUES
<ul style="list-style-type: none"> • Offre aux vaches une adhérence et une sécurité maximales. • Facilite le mouvement rapide des animaux. • Très simple à installer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Composé de caoutchouc naturel. • 'Penny' grip design. • Assemblage à puzzle sur les quatre côtés. • Les trous présents sur les bords facilitent l'insertion de boulons d'ancrage pour une fixation en acier inoxydable. • Adhérence de type 'Penny' sur le côté inférieur de façon à ce que le tapis puisse être retourné.
DIMENSIONS	GARANTIE
1,000mm x 1,000mm x 22mm*	5 ans.



EASYFIX MG EVO

EASYFIX MG Evo possède une surface fortement adhérente de type «hexagonale», rendant son utilisation idéale en salles de traite, en fosses de récolte, en couloirs d'alimentation ainsi que dans les zones de passages.

Les tapis en caoutchouc procurent une surface de déplacement confortable et sécuritaire, réduisant les boiteries et les coûts vétérinaires et médicaux associés. Ils sont adaptés à un raclage automatique et robotisé, pourvu que ce dernier prévoit une utilisation sur sols en caoutchouc, ainsi qu'à un nettoyage à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou d'un canon à eau.




AVANTAGES	CARACTÉRISTIQUES
<ul style="list-style-type: none"> • Offre aux vaches une adhérence et une sécurité maximales. • Meilleure circulation et déplacement plus naturel. • Facilite le mouvement rapide des animaux. • Réduit la boiterie et les coûts liés aux dépenses de santé. • Facile à installer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Composé de caoutchouc naturel. • Adhérence élevée de type «hexagonal». • Profil inférieur à "taquet" qui lui confère une extrême souplesse. • Assemblage à puzzle sur les quatre côtés. • Les trous présents sur les bords facilitent l'insertion de boulons d'ancrage pour une fixation en acier inoxydable.
DIMENSIONS	GARANTIE
1150mm x 1770mm x 24mm*	5 ans.

*Remarque : Toutes les tailles proposées sont soumises à des tolérances de fabrication du caoutchouc.



DESIGNED TO PERFORM

CAOUTCHOUC POUR ALLÉES ET COULOIRS DE PASSAGES EASYFIX MG ACTION 8




EASYFIX Action est un tapis en caoutchouc à haute adhérence, de quatre largeurs différentes, il est tout à fait approprié à une installation dans les allées et les couloirs de passages.

Ces tapis en caoutchouc offrent une surface de déplacement confortable au sein de la zone d'alimentation avec en résultat une plus grande consommation d'aliments et une augmentation conséquente de la production. Ces derniers peuvent être installés dans les couloirs d'entrée ou les voies de sortie, les zones d'alimentation et les espaces dédiés à la circulation en général.


À utiliser dans les couloirs dotés d'un système de raclage automatique ou robotisé, adapté à une utilisation sur des sols en caoutchouc.

AVANTAGES	CARACTÉRISTIQUES
<ul style="list-style-type: none"> • Offre aux vaches une adhérence et une sécurité maximales. • Facilite le mouvement rapide des animaux. • Meilleure mise en évidence des périodes de chaleur des vaches. • Facile à installer. • Les tapis peuvent être intégrés dans le ciment des nouveaux bâtiments. 	<ul style="list-style-type: none"> • Composé de caoutchouc naturel. • "Penny" grip design • Les trous présents sur les bords facilitent l'insertion de boulons d'ancrage pour une fixation en acier inoxydable. • Adhérence de type «Penny» sur le dessous de façon à ce que le tapis puisse être retourné.
DIMENSIONS	GARANTIE
Disponible en 305mm / 610mm / 915mm / 1220mm x 2235mm x 18 mm*	5 ans.



EASYFIX MG CHEVRON 8

EASYFIX MG Chevron 8 est idéal pour une utilisation dans les couloirs à forte circulation, les sols en pente et glissants mais également au sein des couchages.




AVANTAGES	CARACTÉRISTIQUES
<ul style="list-style-type: none"> • Surface à forte adhérence de type "penny" en zigzag pour un soutien maximal. • Adhérence «penny» sur le dessous pour plus de confort. • Idéal pour les couloirs de passages, les allées de chargement et les aires d'attente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Composé de caoutchouc naturel. • 'Penny' grip design. • Profil d'adhérence de type «penny» sur le côté inférieure pour le drainage. • Ne convient pas à l'utilisation d'un système de raclage automatique.
DIMENSIONS	GARANTIE
1000mm x 1000mm x 22mm*	5 ans.

*Remarque : Toutes les tailles proposées sont soumises à des tolérances de fabrication du caoutchouc.



EASYFIX SoftFloor est un revêtement pour des sols à haute adhérence qui réduit la fatigue et offre un bon niveau de confort aux opérateurs en salle.



AVANTAGES	CARACTÉRISTIQUES
<ul style="list-style-type: none"> • Excellentes propriétés anti-fatigue. • Facile à installer. • Résistant aux acides des machines à traire. • Réduit les courants d'air. 	<ul style="list-style-type: none"> • Surface à adhérence élevée. • Matériau EVA. • Fixation sur les quatre côtés. • Disponible en bleu et vert.
DIMENSIONS	GARANTIE
1000mm x 1000mm x 22mm	5 ans.

REVENDEUR POUR L'ITALIE